



CLERKENWELL

Angled Walk / Ely Place / Three Corners /
Travelling Line / Triangular Path

*Milliken*TM






INSPIRED. INSPIRING.














































A rich and diverse community once known for its traditional craft-making skills such as printing, watch and jewellery making. A secret village of passageways and ancient buildings, with a long history of political intrigue twisting around every corner.

A place re-energized to become home to hundreds of creative businesses and transformed into one of the most important design hubs in the world. Clerkenwell, a place where things happen and people get inspired.

Milliken—5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1—SINCE 2001.






	GREY / GUNMETAL	CHARTREUSE / GREY	LINEN / BROWN	PARCHMENT / NEUTRAL	VIOLET / SHELL	PINK / SUNSET	BLUE / SMOKE	AQUA / MINERAL	PURPLE / THISTLE
Triangular Path	 TGP180-118-174 Tailor Made 10	 TGP118-166-103 Full Bloom 10	 TGP48-172-144 Cloth Peg 10	 TGP15-144-83 Dame Purecroft 10	 TGP48-149-38 Sword Buckler 10	 TGP171-110-104 Lady Justice 10	 TGP48-79-173 Fog House 10	 TGP152-119-118 Behind Bars 10	 TGP171-181-38 Velvet Cap 10
Travelling Line	 TVL154-180-174 Jack Dawkins 10	 TVL144-118-103 Novel Character 10	 TVL13-172-144 Gentleman's Portrait 10	 TVL12-13-144 Vestry Minutes 10	 TVL48-137-149 Ironmonger's Row 10	 TVL148-171-104 Fifteen Puzzle 10	 TVL73-48-173 Architect's Plan 10	 TVL140-152-118 Charcoal Merchant 10	 TVL151-171-38 Notebook Plots 10
Angled Walk	 AGW180-118-174 Hatter's Heights 10	 AGW118-108-103 Horseshoe Luck 10	 AGW172-124-144 The Flintlock 10	 AGW13-83-144 Turning Page 10	 AGW48-181-149 The Scullery 10	 AGW171-33-104 Design Debate 10	 AGW48-118-173 Rook's Nest 10	 AGW152-139-118 Georgian Footsteps 10	 AGW171-181-38 Old Haunts 10
Three Corners	 THC180-79-174 Crook's Lair 10	 THC103-79-108 Saffron Hill 10	 THC13-124-15 Brewhouse Yard 10	 THC27-83-144 Strong Opinion 10	 THC149-173-181 Typesetting 10	 THC33-137-79 Mosaic Gem 10	 THC131-158-118 Tolpuddle 10	 THC132-118-139 Creating Order 10	 THC38-13-79 Secret Village 10
Ely Place	 ELP180-79-174 Unjust Judge 10	 ELP103-79-108 Mazed Garden 10	 ELP13-124-15 Rich Distiller 10	 ELP27-83-144 Old Antiquary 10	 ELP149-173-181 Poet's Plot 10	 ELP33-137-79 Turned Jeweller 10	 ELP131-158-118 Lucid Writings 10	 ELP132-118-139 Author's Mark 10	 ELP38-13-79 Crafted Fortunes 10


10 For service details see page 23
 Pour connaître les détails du service, allez à la page 23
 Unsere Service Information finden Sie auf Seite 23
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 23



Triangular Path TGP180-118-174 Tailor Made
Angled Walk AGW180-118-174 Hatter's Heights
Angled Walk AGW118-108-103 Horseshoe Luck




Triangular Path TGP180-118-174 Tailor Made









The Clerkenwell designs are multi-tile designs – composed of 16 individual tile elements to create one single design. Orders will ship as a randomised assortment of all 16 elements.

Nos designs Clerkenwell sont des créations à multiples dalles – composés de 16 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 16 éléments.


Die Clerkenwell Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 16 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 16 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños de la colección Clerkenwell los componen varias losetas – hay 16 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 16 elementos diferentes.


Angled Walk




Triangular Path




Three Corners



Travelling Line



Ely Place



FIBRE

Clerkenwell is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

FIBRE

Clerkenwell est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE

Unsere Kollektion „Clerkenwell“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA

Clerkenwell se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ

Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT

Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA

Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Clerkenwell carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Clerkenwell can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER

Le dossier des dalles de Clerkenwell contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Clerkenwell peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN

Clerkenwell Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Clerkenwell mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO

Las losetas de moqueta de Clerkenwell presentan un revestimiento almohadado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Clerkenwell se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Clerkenwell features up to 26% recycled content including up to 9% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ

<26% Pré-consommation, 9% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit

GESAMT RECYKLINGANTEIL

Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 9% Post-Consumer Recyclingmaterial

CONTENIDO RECICLADO TOTAL

26% de contenido reciclado preconsumidor y 9% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto

CERTIFICATION

With Clerkenwell, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **EPD verified**
- **BRE certified**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**

Clerkenwell with TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION

Avec Clerkenwell, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001
- EPD certifié
- Label BRE
- Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette
- Label GUT
- Clerkenwell, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®

ZERTIFIZIERUNG

Mit Clerkenwell haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001
- EPD überprüft
- BRE zertifiziert
- CRI Green Label Plus
- GuT zertifiziert

Clerkenwell mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

CERTIFICADOS

Con Clerkenwell, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001
- Clasificado por EDP
- Certificado BRE
- CRI Green Label Plus
- Certificado GuT

Clerkenwell con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Clerkenwell carpet through Milliken's Re-Vision Carpet Take Back programme.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Clerkenwell à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Clerkenwell Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Clerkenwell al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision Carpet Take Back".

SPECIFICATIONS

CLERKENWELL

Angled Walk / Ely Place / Three Corners / Travelling Line / Triangular Path

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Structured Loop Pile Face Fibre ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon Soil Release StainSmart® Finished Face Weight 490 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 44/10 cm Tuft Density 224 000/m ² Finished Pile Height 2,5mm Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,3 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 800 g/m ² Tiles per Box 22 (5,5m ²)	Construction Tuftée, aspect bouclée Fibre Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé Anti-Salissurel StainSmart® Poids de fibre 490 g/m ² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 44/10 cm Densité du tuft 224 000/m ² Hauteur du Velours 2,5 mm Dossier Standard Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,3 mm Dimensions des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 800 g/m ² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m ²)	Konstruktion Getuftete Strukturschlingenware Polfasermaterial ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon Ausrüstung StainSmart® Poleinsatzgewicht 490 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 44/10 cm Noppenzahl 224 000/m ² Polschichtdicke 2,5 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,3 mm Abmessung 500 x 500 mm Gesamtwgewicht 3 800 g/m ² Fliesen/Karton 22 (5,5m ²)	Modelo Moqueta de bucle estructurado Fibra Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado Protección contra la suciedad StainSmart® Peso final de la cara superior de la moqueta 490 g/m ² Galga 47,2/10 cm Hileras 44/10 cm Densidad del bucle 224 000/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 2,5 mm Base estándar Comfort Lite Almohadilla de poliuretano con un 90% de contenido reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada loseta 8,3 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m ² Losetas por caja 22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl - s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
31 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,25 Class E
Alpha s values
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

100% regenerated content yarn
 90% recycled Polyurethane cushion backing
 26% recycled content including up to 9% post consumer content
 Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
 GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
 EPD verified
 BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
 Lifetime Antistatic guarantee
 Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
 This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
31 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,25 Classe E
Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

100% des fibres régénérées
 90% du dossier en mousse est recyclé
 26% Pré-consommation, 9% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit
 Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
 Certifié GuT & CRI Green Label Plus
 EPD certifié
 Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
 Antistatique permanent
 Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
 Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.



13
DOP-0338-100402
EN 14041:2004

**INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN**







Monolithic
Monolithique
Monolithisch
Monolitico

LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Triangular Path

Reference	LRV (Y) Value
TGP152-119-118 Behind Bars	12.4
TGP48-172-144 Cloth Peg	21.33
TGP15-144-83 Dame Purecroft	21.3
TGP48-79-173 Fog House	11.7
TGP118-166-103 Full Bloom	25.2
TGP171-110-104 Lady Justice	13.6
TGP48-149-38 Sword Buckler	9.3
TGP180-118-174 Tailor Made	12.0
TGP171-181-38 Velvet Cap	10.4

Angled Walk

Reference	LRV (Y) Value
AGW171-33-104 Design Debate	8.19
AGW152-139-118 Georgian Footsteps	9.03
AGW180-118-174 Hatter's Heights	8.66
AGW118-108-103 Horseshoe Luck	22.17
AGW171-181-38 Old Haunts	5.87
AGW48-118-173 Rook's Nest	5.97
AGW172-124-144 The Flintlock	21.24
AGW48-181-149 The Scullery	8.26
AGW13-83-144 Turning Page	22.13

Ely Place

Reference	LRV (Y) Value
ELP132-118-139 Author's Mark	18.43
ELP38-13-79 Crafted Fortunes	9.01
ELP131-158-118 Lucid Writings	9.87
ELP103-79-108 Mazed Garden	21.55
ELP27-83-144 Old Antiquary	19.5
ELP149-173-181 Poet's Plot	14.97
ELP13-124-15 Rich Distiller	19.43
ELP33-137-79 Turned Jeweller	8.92
ELP180-79-174 Unjust Judge	15.84

Travelling Line

Reference	LRV (Y) Value
TVL73-48-173 Architect's Plan	11.16
TVL140-152-118 Charcoal Merchant	11.31
TVL148-171-104 Fifteen Puzzle	8.57
TVL13-172-144 Gentleman's Portrait	21.58
TVL48-137-149 Ironmonger's Row	9.27
TVL154-180-174 Jack Dawkins	9.93
TVL151- 171-38 Notebook Plots	5.12
TVL144-118-103 Novel Character	28.34
TVL12-13-144 Vestry Minutes	24.08

SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours – jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l'envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

SAMPLE HOTLINE +44 (0)1942 612 803

CUSTOMER SERVICE

T +44 (0)1942 612 777 | carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

LONDON STUDIO

T +44 (0)20 7336 7290
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England

FRANCE

T 08 05 54 27 77
E demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T 0800 7243794
E verkauf@milliken.com

ESPAÑA

E informaciondemoqueta@milliken.com

www.millikencarpet.com

Cover Artwork

Collection artwork, created for Milliken
by Stuart Daly May 2017

Version 2 / Issued May 2017
Version 2 / Publiée Mai 2017
Version 2 / Ausgabe Mai 2017
Versión 2 / Expedida Mayo 2017